Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

MT95 Kambur Pro III

Mobile Computer



- 1.5m drop
- 1D & 2D
- 5,100 mAh
- 5G
- 6" screen
- Acuscan
- AER
- Android 15
- Bluetooth 5.2
- eSIM
- Fingerprint
- GMS
- GPS
- GS1 Ready
- Hot-Swappable Battery
- IP67
- Laser Aimer
- Megapixel
- Ndevor
- NFC
- Touchscreen
- USB-C
- Warranty 2 Years
- Wi-Fi 6

Features

Enterprise-Leistung
Der MT95 Kambur Pro III läuft unter Android 15 GMS und verfügt über einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor mit 2,4 GHz. Mit 6 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher bietet er zuverlässige Leistung für den Betrieb von Anwendungen und die Speicherung großer Datenmengen. Mit dem AER-Gütesiegel von Google erfüllt der MT95 Kambur Pro III außerdem Googles Enterprise-Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und grundlegende Gerätefunktionalität.

Umfassende Konnektivität
Der MT95 Kambur Pro III bietet erweiterte kabellose Konnektivitätsoptionen, darunter 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS und NFC. Wi-Fi 6 verbessert Geschwindigkeit, Sicherheit und Netzwerkkapazität und ist damit ideal für die Datenübertragung in geschlossenen oder stark frequentierten Umgebungen. 5G stellt sicher, dass das Gerät auch außerhalb lokaler Netzwerke verbunden bleibt. Bluetooth 5.2 ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit Peripheriegeräten, während GPS und NFC standortbasierte Anwendungen und kontaktlose Interaktionen unterstützen. Zusammen bieten diese Funktionen eine zuverlässige Konnektivität, die sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen erfüllt.

Präzisions-Scanning
Der MT95 Kambur Pro III nutzt Newlands Megapixel-2D-Scan-Technologie und ermöglicht leistungsstarkes Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, selbst wenn diese beschädigt oder verzerrt sind. Das Laserzielen umfasst die Acuscan-Funktion, die es Benutzern ermöglicht, eng nebeneinander angezeigte Barcodes erfolgreich zu dekodieren.

Robustes Display
Der MT95 Kambur Pro III verfügt über ein 6" HD-Display mit Multi-Touch-Kapazitivtechnologie. Dank Gorilla-Glass-Schutz bietet der MT95 eine verbesserte Sturzfestigkeit und erhöhte Kratzbeständigkeit.

Ausdauernde Energie
Der MT95 Kambur Pro III ist mit einem 5.100-mAh-Akku ausgestattet, der einen Hot-Swap-Austausch ermöglicht. Sein energiesparendes Design verlängert die Laufzeit des Akkus erheblich. Darüber hinaus unterstützt das Gerät Schnellladen über einen Type-C-Anschluss mit bis zu 18 W Ladeleistung.

Zuverlässiger Schutz
Der MT95 Kambur Pro III verfügt über ein robustes Gehäuse mit IP67-Schutzklasse, das vor Staub und Wasser schützt. Zudem ist er sturzsicher aus einer Höhe von 1,5 Metern auf Beton. Diese Eigenschaften bieten in Kombination mit einer standardmäßigen Zwei-Jahres-Garantie erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr Unternehmen.

Biometrische Sicherheit
Der MT95 Kambur Pro III verfügt über einen biometrischen Fingerabdrucksensor für erhöhte Sicherheit und schnelleren Zugriff. Er befindet sich seitlich am Gerät und ermöglicht eine einfache Entsperrung mit einer Hand, ohne den Bildschirm berühren zu müssen.

2 Years Full Warranty | Ndevor NEWLAND SOFTWARE | android enterprise recommended | Ivanti Validated | SOTI MOBICONTROL | H2GEARS CERTIFIED

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MT95 Kambur Pro III

Datenerfassung

1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN- 8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode .
Zielen	Kreuzlaser (650nm)
Schärfentiefe Code 39 (5mil)	120 mm - 280 mm
Schärfentiefe Datenmatrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Schärfentiefe EAN 13 (13 mil)	70 mm - 600 mm
Schärfentiefe PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Schärfentiefe QR (15mil)	55 mm - 400 mm
GS1-kompatibel	Ja
Beleuchtung	Weiße LED
Bildsensor	1280 x 800 CMOS
Scan-Modi	Auslösemodus
Scanrate	60 Bilder pro Sekunde

Scanleistung

Aktuelles Betriebssystem	Android 15, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Speicher-Flash	64GB
Speicher-RAM	6GB
Speichererweiterung (max.)	2TB
Prozessor	2,4 GHz, Octa-Core-64-Bit-Prozessor

Physikalisch

AC Adapter	18W Schnellladen unterstützt
Batterietyp	Li-Ionen-Polymer-Smartbattery, 3,87 V, 5100 mAh, Hot-Swap-fähig
Tasten	Virtuelle Bildschirmtasten: Menü, Home, Zurück; Physische Tasten: Linke und rechte Scan-Taste, Lautstärke +/-, Ein/Aus
Abmessungen (mm)	167 (L) × 78 (B) × 20 (H) mm
Anzeige/Touchpanel	6" (720×1440), Gorilla Glass, Multipoint-kapazitiver Touchscreen
Erweiterungssteckplatz	Nano + eSIM + TF
Frontkamera	8 MP, Fester Fokus
Schnittstellen	USB-C
Benachrichtigungen	Vibration, Lautsprecher, Mehrfarbige LEDs

Rückkamera	13 MP, Autofokus, LED-Blitz
Sensoren	Licht- und Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Magnetsensor, Gyroskop, Fingerabdruck
Gewicht	314g

Kabellos

GPS	GPS (AGPS), Galileo, Beidou, GLONASS
NFC	13.56MHz
NFC: Leseabstand	bis zu 3 cm
NFC: Unterstützte Standards	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags
WLAN RADIO	Integriertes 802.11 a/b/g/n/ax, unterstützt 2,4 G und 5 G, k/v/r-konform
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
WWAN RADIO	2G GSM (B2/B3/B5/B8); 3G WCDMA (B1/B2/B5/B8); 4G TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43), FDD-LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b); 5G NR (N1/N3/N5/N8/N28/N38/N41/N77/N78/N79)

Umwelt

Fallhöhe	1,5 m Sturz auf Beton (für sechs Seiten, ein Sturz pro Seite)
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
IP-Bewertung	IP67
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)

Software

Android-Roadmap	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
Konfigurationstools	Ndevor
MDM (zertifiziert)	Ndevor, SOTI, 42Gears

Zertifizierungen

Zertifizierungen Hardware	CE

Garantie

Umfassender Servicevertrag	3 Jahre, 5 Jahre
Garantieverlängerung	+3 Jahre, +1 Jahr
Standardgarantie	2 Jahre

Zubehör

Optionales Zubehör	USB-C-Kabel, Akku, Displayschutzfolie, Handschlaufe, Multiplug-Netzteil, Ladestation, 4-fach-Ladegerät, Pistolengriff, Gummihülle
Standardzubehör	USB-C-Kabel, Akku, Displayschutzfolie, Handschlaufe, Multiplug-Netzteil, Schutzhülle

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Alle Modelle	MT95 Kambur Pro III, Schutzhülle, USB-C-Kabel, Akku, Displayschutzfolie, Handschlaufe, Mehrfachadapter

Accessories

Aufladen/Stromversorgung	AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M) ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710) NLS-BTY-MT9557-01 Battery for MT95 (NLS-BTY-MT9557-01) NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV) NLS-DCC-CCMT93-01 Fixed Installation Kit for MT93 Card Cradle (NLS-DCC-CCMT93-01)
Schutz & Nutzung	BT105 Belt for Holster (BT105) HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105) HS106 Holster for MT67, MT93, and N7 (HS106) MC105 Metal Clip for Holster (MC105) MS105 Mounting Strap for Holster (MS105) NLS-HS-MT-001 Hand Strap for MT93xx and MT9557 series (NLS-HS-MT-001) NLS-RB9557-01 Protective Case for MT9557 (NLS-RB9557-01) NLS-SP-MT9557 Glass Screen Protector for MT9557 (NLS-SP-MT9557) NS105 Neck Strap for Holster (NS105) PT105 Protection Flap for Holster (PT105) RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)
Kabel	CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7) NLS-CPA-CCMT93-01 Cigarette Plug Adapter (NLS-CPA-CCMT93-01)
Sockel und Halterungen	NLS-CC-MT95-01 Car Cradle for MT95 Pro III (NLS-CC-MT95-01) NLS-CCSM-01 Heavy Duty Suction for Car Cradle (NLS-CCSM-01) NLS-MCD9557-1C Charging Cradle for MT9557 (NLS-MCD9557-1C) NLS-MCD9557-1CC Charging & Communication Cradle MT9557 (NLS-MCD9557-1CC)
Peripheriegeräte	NLS-MPG9557-01 Pistol Grip for MT9557 (NLS-MPG9557-01)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved