

















N5S Minke

Terminales portátiles

		4,000 mAh			
1.5m drop	1D & 2D		4.0" screen	Android 7.0	Bluetooth 4.0
					
Camera	GPS	IP65	Megapixel	Micro USB	RFID
					
Touchscreen	Warranty 2 Years	WiFi Dual Band			

Features

Scan with speed and comfort.

With the N5S Minke in hand, you can capture practically any type of data, from barcodes to NFC. Its megapixel barcode scanning engine is placed at an angle that allows you to scan comfortably, without needing to tilt the screen. The resulting minimal strain allows you to scan comfortably all day long.

Advanced capacitive touch screen.

The 4.0" HD multi-touch capacitive touch screen dynamically adjusts to the current environment. This enables it to work with or without gloves, wet or dry, and with your fingertip or a stylus.

The best in ergonomics.

Engineered to perfect the user experience, the N5S Minke combines great ergonomics and an intuitive keyboard for comfortable all-day scanning. It's a slim and modern device that is easy to hold in one hand. Protruding and easy-to-use keys leave next to no room for error or confusion.

Long-lasting battery life.

The 4000mAh removable battery combined with the latest dynamic power management technology comfortably guarantees a full shift of continuous use.

Built to survive.

Constructed in robust IP65-rated housing, this device was built to survive in a variety of conditions. It is dust-proof and can be used in a wet environment, while also being resistant to drops of up to 1.5m. The result is a mobile computer that promises years of fuss-free operation.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

N5S Minke

Captura de datos

1D	All major 1D symbologies, including Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI.
----	--

Rendimiento

Sistema operativo actual	Android 7.0
Memoria flash	16GB
Memoria RAM	2GB
Expansión del almacenamiento de memoria (máx.)	Micro SD card slot (max. 32GB)
Procesador	1.45 GHz quad-core

Físico

Audio	Altavoz, Micrófono
Conector de audio	Conector para auriculares de 3,5 mm
Tipo de batería	4000 mAh
Dimensiones (mm)	172(W) x 72(D) x 24.8(H) mm
Pantalla	4" (800 x 480), WVGA
Ranura de expansión	Micro SD card (max. 32GB)
Autonomía de la batería prevista	Standby: 500 hours; Scanning: 11 hours of continuous operation
Tiempo de carga previsto	4 hours
Tensión de entrada	5 V CC (2 A)
Interfaces	Micro USB 2.0
Teclado	28 teclas
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva
Peso	330 g (including battery)

Inalámbrico

GPS	Beidou, GLONASS, GPS (AGPS)
RFID	13.56MHz RFID, ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa, RF, Kovio, NFC Forum, Type 1-4 Tag
RADIO WLAN	802.11 a/b/g/n, 2.4 GHz and 5GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR
RADIO WWAN	2G: GSM (Band 3/8) 3G: WCDMA (Band 1/8), CDMA1X, EVDO (Band BC0), TD-SCDMA (Band 34/39) 4G: LTE FDD (Band 1/3/7/20), LTE TDD (Band 38/39/40/41)

Medioambiental

Caídas	1.5 m
Descarga electrostática (ESD)	±8 kV (descarga directa), ±12 kV (descarga en aire)
Humedad	5 % al 95 % (sin condensación)
Grado de protección IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a 70 °C (de -22 °F a 158 °F)

Software

MDM (certificado)	Buckets
Emulación de terminal	StayLinked

Certificados

Certificaciones Hardware

BSMI, CE RED, RoHS, NCC, CCC, MTBF, SRRC, CTA, FDA II, EN 60825-1

Garantía

Garantía estándar

2 años

Accesorios

Accesorios opcionales

Base de carga

Accesorios estándar

Cable USB, Batería, Adaptador de CA



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved