























# MT95 Kambur Pro II

Terminale portatile

					
1.5m drop	1D & 2D	5G	6,000 mAh	6.1" screen	Acuscan
					
AER	Android 13	Bluetooth 5.2	GMS	GPS	GS1 Ready
					
IP67	Megapixel	Ndevor	NFC	Touchscreen	USB-C
					
Warranty 2 Years	WiFi 6				



## Features

### Doppio slot SIM 5G.

MT95 Kambur Pro II dispone della connettività di rete 5G, che garantisce maggiore velocità, minore latenza e migliore capacità di trasferimento dei dati critici per l'azienda. Dotato di due slot per schede nano SIM, MT95 Kambur Pro II consente al cliente di avere voce e dati separati. Inoltre, con la SIM aggiuntiva i rischi di interruzione dell'attività sono ulteriormente ridotti.

### WiFi 6a generazione.

Con la nuova tecnologia WiFi 6, MT95 Kambur Pro II offre velocità e sicurezza migliorate per trasmettere dati nel lavoro in interni. Il roaming veloce e la maggiore larghezza di banda offerta dal WiFi 6 consentono a MT95 di rimanere connesso anche in ambienti wireless molto frequentati. Retrocompatibile con le infrastrutture WiFi precedenti, MT95 è l'ideale per il presente e il futuro.

### Prestazioni potenti.

MT95 Kambur Pro II si avvale di sistema operativo Android 13 GMS e processore octa-core 2,2 GHz. RAM 6 GB e memoria flash 128 GB supportano ulteriormente le eccezionali prestazioni del dispositivo nella gestione degli applicativi e nell'archiviazione dei dati.

### Funzionalità wireless totali.

MT95 Kambur Pro II affianca al 5G diverse opzioni wireless: WiFi dual-band, il nuovo Bluetooth 5.2, GPS e NFC. Sia all'interno che all'esterno di una rete locale, mantiene la comunicazione con la sua applicazione host e la connessione dei dispositivi periferici.

### Scansione megapixel.

MT95 Kambur Pro II dispone della tecnologia 2D Megapixel di Newland per la lettura ad alte prestazioni di codici a barre 1D e 2D, anche se danneggiati o distorti. E con la funzione Acuscan, il puntamento laser permette di leggere correttamente i codici vicini tra loro.

### Grande capacità della batteria e ricarica super veloce.

Dotato di batteria da 6000 mAh, MT95 Kambur Pro II è un dispositivo a basso consumo con operatività notevolmente prolungata. Supporta, inoltre, la ricarica rapida con porta di tipo C e una potenza di ricarica fino a 18 W.

### Gestione dispositivi e strumenti software.

MT95 Kambur Pro II è equipaggiato con il software gratuito Ndevor MDM di Newland, per gestire tutti i dispositivi da un'unica posizione. SOTI, AirWatch e 42 Gears sono opzioni MDM alternative per MT95 Kambur Pro II.

# MT95 Kambur Pro II

## Capacità di decodifica

1D	Tutte le principali simbologie 1D
2D	Tutte le principali simbologie 2D
Puntatore	Laser
Profondità di campo Code 39 (5mil)	120 mm - 280 mm
Profondità di campo Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Profondità di campo EAN 13 (13 mil)	70 mm - 600 mm
Profondità di campo PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Profondità di campo QR (15mil)	55 mm - 400 mm
Sensore immagine	1280x800 CMOS

## Prestazioni di lettura

Sistema operativo attuale	Android 13, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Memoria Flash	128GB
Memoria RAM	6GB
Processore	Processore octa-core 2,2 GHz a 64 bit

## Caratteristiche fisiche

Adattatore per corrente alternata	Ricarica rapida da 18 W supportata
Tipo di batteria	3,85 V, 6000 mAh, batteria intelligente
Dimensioni (mm)	165 (L) × 78,5 (P) × 15,5 (H)
Display	Schermo 6,1" (720×1560), 500 nit, Gorilla Glass
Fotocamera anteriore	8 MP, Messa a fuoco fissa
Tastiera	5 tasti
Notifiche	Altoparlante, Vibrazione, LED multicolori
Fotocamera posteriore	13 MP, Flash a LED, Messa a fuoco automatica
Sensori	Magnetic sensor, Light & proximity sensor, Acceleration sensor
SIM/TF	2 slot per schede Nano SIM
Touchscreen	Gorilla Glass
Peso	287 g (batteria inclusa)

## Senza fili

GPS	GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
RFID	13,56MHz ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags
Radio WLAN	WiFi 6: 802.11 a/b/g/n/ac, supporta doppia frequenza 2.4 G e 5G
Radio WPAN	Bluetooth 5.2 LE, retrocompatibilità

Radio WWAN	2G: GSM (B2, B3, B5, B8); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b); 5G: NR (N1/3/8/28/38/41/77/78/79)
------------	--

### Ambientale

Caduta	Cadute da 1,5 m su cemento (per sei lati, una caduta per lato)
Scarica elettrostatica (ESD)	±8 kV (scarica diretta), ±15 kV (scarica in aria)
Umidità	Da 5% a 95% (senza condensa)
Classificazione IP	IP67
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F)

### Software

Tools per la configurazione	Ndevor
MDM (certificato)	Ndevor

### Garanzia

Contratto di assistenza completa	3 anni, 5 anni
Estensione della garanzia	+1 anno, +3 anni
Garanzia standard	2 anni

### Accessori

Accessori opzionali	Cavo USB-C, Adattatore multipresa, Caricabatterie a 4 slot, Base di ricarica, Alimentatore per ricarica rapida, Impugnatura a pistola, Custodia protettiva, Batteria, Pellicola protettiva, Adattatore per sigaretta, Fondina, Aletta di protezione per fondina, Cintura, Cordino da collo, Cinghia di fissaggio per fondina, Clip metallica per fondina, Clip girevole per fondina, Cinturino da mano, Supporto veicolare, Aspirazione ad alta potenza per supporto auto, Cavo di alimentazione per supporto da auto
Accessori standard	Cavo USB, Cinturino da mano, Batteria, Pellicola protettiva, Adattatore CA

### Cosa contiene la confezione?

NLS-MT9556-W5	MT95 Kambur Pro II, custodia protettiva, cavo USB-C, batteria, pellicola protettiva, cinturino da mano, adattatore multipresa
---------------	---

## Accessories

### Ricarica/Alimentazione

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)  
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)  
BTY-MT95 Battery for MT95 (BTY-MT95)  
NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV)  
NLS-MCD95-4B 4-slot Battery Charger for MT95 (NLS-MCD95-4B)

---

**Protezione e utilizzo**

BT105 Belt for Holster (BT105)  
HS-MT95 Hand Strap for MT93 Series and MT95 (HS-MT95)  
HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105)  
HS106 Holster for MT67, MT90, MT93, and N7 (HS106)  
MC105 Metal Clip for Holster (MC105)  
MS105 Mounting Strap for Holster (MS105)  
NLS-RB95-01 Protective Case for MT95 (NLS-RB95-01)  
NS105 Neck Strap for Holster (NS105)  
PT105 Protection Flap for Holster (PT105)  
RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)  
SPMT95 Glass Screen Protector for MT95 (SPMT95)

---

**Cavi**

CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7)

---

**Basi e supporti**

NLS-MCD95-1C Charging Cradle for MT95 (NLS-MCD95-1C)

---

**Periferiche**

NLS-MPG95-01 Pistol Grip for MT95 (NLS-MPG95-01)

---

**Newland AIDC EMEA**

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved