Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE




# MT67 Sei II

Terminale mobilne

1.5m drop
1D & 2D
4,800 mAh
4.0" screen
4G
AER + GMS
Android 15
Bluetooth 5.0
Camera
Dual-Band Wi-Fi
GPS
Hot-Swappable Battery
IP67
Laser Aimer
Megapixel
Micro SD
Ndevor
Touchscreen
USB-C
Warranty 2 Years

## Features

**Wydajność systemu Android**
MT67 Sei II działa na podstawie systemu operacyjnego Android 15 GMS AER. Szczyci się wszystkimi funkcjami i zaletami systemu Android 15 wzmacnianego przez ośmiordzeniowy procesor pracujący z częstotliwością 2,0 GHz dla wysokiej wydajności. Dzięki 4 GB pamięci RAM może ono bez trudu uruchamiać wiele aplikacji jednocześnie, natomiast 64 GB pamięci flash pozwalają na przechowywanie dużych ilości danych w trybie offline. Funkcje te sprawiają razem, że urządzenie jest potężnym komputerem mobilnym, zapewniającym płynniejszą pracę.

**Wysokowydajne skanowanie.**
MT67 Sei II jest wyposażony w technologię skanowania Megapixel 2D, umożliwiającą wysokowydajne skanowanie zarówno kodów kreskowych 1D, jak i kodów 2D. Ta zaawansowana technologia, w połączeniu z celownikiem laserowym, umożliwia modelowi MT67 odczytywanie nawet kodów kreskowych niskiej jakości, w tym tych, które są uszkodzone, zniekształcone lub wyświetlane w bliskiej odległości od siebie.

**Wytrzymałe rozwiązanie mobilne.**
MT67 Sei II został specjalnie zaprojektowany dla branż, takich jak m.in. handel detaliczny, logistyka i magazynowanie. Dzięki opcjonalnemu, ergonomicznemu uchwytowi pistoletowemu, klasie ochrony IP67 i wytrzymywaniu upadków z wysokości 1,5 metra na beton (lub 1,8 metra w etui ochronnym) ten wytrzymały i trwały komputer mobilny jest gotowy na każdą sytuację.

**Styl i komfort.**
Konstrukcja MT67 Sei II jest dobrze wyważona, a jej miękkie, zakrzywione krawędzie zwiększają komfort użytkownika. Czterocalowy, pojemnościowy i kolorowy ekran dotykowy prezentuje ostre obrazy i wyraźny tekst. Dzięki dwóm przyciskom skanowania po

**Technologie bezprzewodowe.**
Urządzenie wykorzystuje dwuzakresowe Wi-Fi do standardowej komunikacji bezprzewodowej, a dostępna w nim funkcja 4G umożliwia łączność poza siecią. Ponadto dostępna jest technologia Bluetooth 5.0 do parowania z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak zestawy słuchawkowe, przenośne drukarki i dodatkowe skanery kodów kreskowych, np. z naszej linii Nwear.

**Akumulator wymieniany podczas pracy.**
MT67 Sei II jest wyposażony w złącze USB-C i obsługuje szybkie ładowanie. Akumulator o pojemności 4800 mAh umożliwia wymianę podczas pracy i można go całkowicie naładować w ciągu 3 godzin. Zapewnia to brak przestojów i maksymalną wydajność przez całą zmianę.

**Android Enterprise Recommended (AER)**
MT67 Sei II posiada znak aprobaty Google AER, sygnalizujący, że nadąża za wydajnością i ulepszeniami zabezpieczeń w swoim systemie operacyjnym i podstawowych funkcjach. To oznaczenie, w połączeniu z bezpłatnym rozwiązaniem MDM Ndevor firmy Newland, umożliwia klientom utrzymanie bezpiecznej widoczności i kontroli nad swoimi urządzeniami bez względu na lokalizację.

obu stronach urządzenia oraz bocznemu przyciskowi zasilania, MT67 Sei II jest odpowiedni zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych, zapewniając dodatkowy komfort użytkowania.

2 Years Full Warranty

Ndevor NEWLAND SOFTWARE

android enterprise recommended

4GEAR CERTIFIED

TECHNICAL SPECIFICATIONS

# MT67 Sei II

### Przechwytywanie danych

| | |
|---|---|
| 1D | Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS |
| 2D | Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode |
| Głębia ostrości Kod 39 (5mil) | 120 mm - 280 mm |
| Głębia ostrości Data Matrix (10mil) | 110 mm - 260 mm |
| Głębia ostrości EAN 13 (13 mil) | 70 mm - 600 mm |
| Głębia ostrości PDF417 (6.67mil) | 110 mm - 230 mm |
| Głębia ostrości QR (15mil) | 55 mm - 400 mm |

### Wydajność

| | |
|---|---|
| Obecny system operacyjny | Android 15, Android Enterprise Recommended (AER) |
| Pamięć Flash | 64GB |
| Pamięć RAM | 4GB |
| Procesor | 2,0 GHz, ośmiordzeniowy, 64-bitowy procesor |

### Właściwości fizyczne

| | |
|---|---|
| Adaptacja AC | Wyjście: 5/7/9 V DC, 2 A; wejście: 100~240 V AC, 50~60 Hz; obsługa szybkiego ładowania |
| Typ Baterii | 3,8 V, 4800 mAh, zapasowy akumulator 78 mAh, obsługuje wymianę akumulatora podczas pracy |
| Przedni aparat | 5 MP |
| Tylny aparat | 13 MP, Autofokus, Lampa błyskowa LED |
| Wymiary (mm) | 162 (dł.) × 68 (szer.) × 17 (wys.) mm |
| Wyświetlacz/Panel dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy 4" WVGA (800×480) ze szkłem hartowanym (9H), Jasność: 470 nitów |
| Gniazdo rozszerzeń | Karta Micro SD/TF (maks. 128 GB) |
| Klawiatura | 24 klawiszy, 3 klawisze wirtualne |
| Powiadomienia | Głośnik, Wielokolorowe diody LED, Wibracja |
| Czujniki | Czujnik światła i zbliżeniowy, Czujnik przyspieszenia |
| SIM/TF | Nano+TF |
| Waga | 265 g (z akumulatorem) |

### Bezprzewodowy

| | |
|---|---|
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Galileo, Beidou |
| RFID | 13,56 MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, tagi NFC Forum, ISO15693 |
| WLAN RADIO | wbudowany 802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z 11 d/h/i/k/r/v/w, obsługa podwójnej częstotliwości 2,4G i 5G. Obsługa Fast Roaming |
| WPAN RADIO | Podwójny tryb Bluetooth 5.0+BLE (kompatybilność wsteczna) |
| WWAN RADIO | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/ EV-DO wer. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&B) |

### Środowiskowe

| | |
|---|---|
| Odporność na upadek | Wytrzymała i trwała konstrukcja z klasą ochrony IP67 i odpornością na upadki z wysokości 1,5 m |
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ±15 kV (wyładowanie w powietrzu), ±8 kV (wyładowanie bezpośrednie) |
| Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Klasa IP | IP67 |
| Temperatura robocza | od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F) |
| Temperatura przechowywania | od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F) |

### Oprogramowanie

| | |
|---|---|
| Plan działania dotyczący systemu Android | https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/ |
| Narzędzia konfiguracyjne | Ndevor |
| MDM (certyfikowany) | Ndevor |

### Certyfikaty

| | |
|---|---|
| Certyfikaty Sprzęt | AER |

### Gwarancja

| | |
|---|---|
| Kompleksowa umowa serwisowa | 3 lata, 5 lat |
| Przedłużenie gwarancji | +1 rok, +3 lata |
| Standardowa gwarancja | 2 lata |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Akcesoria opcjonalne | Podstawka ładująca, 4-gniazdowa ładowarka akumulatorów, Uchwyt pistoletowy, Etui ochronne |
| Akcesoria standardowe | Etui ochronne, Szybka ochronna, Pasek na rękę, Pasek na nadgarstek, Kabel USB, Bateria, Adapter wielowtykowy |

### Co znajduje się w pudełku?

| | |
|---|---|
| NLS-MT6757-W4 | ' MT67 Sei II, etui ochronne, szybka ochronna, pasek na rękę, pasek na nadgarstek, kabel USB, bateria, adapter wielowtykowy |

## Accessories

| | |
|---|---|
| Ładowanie/zasilanie | AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)<br>ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)<br>BTY-MT67 Battery for MT67 (BTY-MT67)<br>NLS-CD6750-4B 4-slot Battery Charger for MT67 (NLS-CD6750-4B)<br>NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV) |

| | |
|---|---|
| **Ochrona i użytkowanie** | BT105 Belt for Holster (BT105)<br>HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105)<br>HS106 Holster for MT67, MT93, and N7 (HS106)<br>MC105 Metal Clip for Holster (MC105)<br>MS105 Mounting Strap for Holster (MS105)<br>NLS-RB67-01 Protective Case for MT67 Series (NLS-RB67-01)<br>NS105 Neck Strap for Holster (NS105)<br>PT105 Protection Flap for Holster (PT105)<br>RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)<br>SP67 HYBRID Screen Protector Film for MT67 (SP67 HYBRID) |
| **Kable** | CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7) |
| **Podstawy i uchwyty** | NLS-CD6750-01 Charging Cradle for MT67 (NLS-CD6750-01)<br>NLS-MCD6757-1CC Charging & Communication Cradle MT67 Sei II (NLS-MCD6757-1CC) |
| **Urządzenia peryferyjne** | NLS-PG6750-01 Pistol Grip for MT67 (NLS-PG6750-01) |

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

**Newland AIDC EMEA**
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved