



HT35 Leo II

Мобильные компьютеры

					
1.5m drop	1D & 2D	4.0" screen	4G	Android 11	Bluetooth 5.0
					
Camera	GPRS	IP65	Laser aimer	Megapixel	Micro SD
					
NFC	Touchscreen	USB-C	Warranty 2 Years	WIFI Dual Band	



Features

Supports.
1D and 2D barcodes.

Software.
Built on Android 11.

Display.
4 inch (480*800) high-definition capacitive touchscreen.

Processor.
Octa core 2.0GHz CPU.

Memory.
3GB RAM and 32GB ROM memory.

Offers.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.0, camera, NFC, GSM, WCDMA.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HT35 Leo II

Считывание данных

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

Производительность

Текущая операционная система	Android 11
Флеш-память	32 Гб
Память RAM	3 Гб

Расширение памяти (макс.)	Micro SD card slot up to 256GB
Процессор	2.2 GHz octa-core

Физические характеристики

Аудио	Передние двойные стереодинамики, Громкость 90 дБ ± 3 дБ (расстояние измерения 10 см)
Тип батареи	7.4 V, 19.24 Wh
Кнопки	Power, scan keys, volume +/-
Размеры (мм)	196.4(W) x 74.8(D) x 26.8(H) mm
Дисплей	4" (800 x 480), IPS highlight screen
Слот расширения	Micro SD card slot up to 256GB
Ожидаемое время зарядки	PE fast charging, full charge time < 4h
Интерфейсы	контактных штырька, USB-C, OTG
Клавиатура	40 клавиш
Уведомления	LED, Вибрация, Звук
Датчики	Proximity sensor, Acceleration sensor, Light sensor
SIM/TF	Nano SIM card slot *2
Сенсорная панель	5-точечный емкостный сенсорный экран
Вес	350 g (including battery)

Беспроводной

GPS	GPS, BD, GLONASS
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G dual band; supports fast roaming
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.0 BLE
WWAN РАДИО	FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8; TDD LTE B38/B39/B40/B41; WCDMA B1/B2/B5/B8; GSM B2/B3/B5/B8; CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

Экологический

Устойчивость к падениям	1.5 meter drop to marble
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±16 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP65
Рабочая температура	от -20 °C до 55 °C (от -4 °F до 131 °F)
Температура хранения	от -30 °C до 70 °C (от -22 °F до 158 °F)

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC, CCC, CTA, CE
--------------------------	-------------------

Гарантия

Стандартная гарантия	2 года
----------------------	--------



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved