



HR23 Dorada Corded

Ручные сканеры

					
1.5m drop	1D & 2D	Advanced Scripting	CMOS	CPU	EasySet
					
GS1 Ready	IP52	Warranty 5 Years			



Features

Исключительно высокая производительность.
Эта новая версия сканера Dorada обеспечивает исключительную производительность сканирования по доступной цене. Улучшенная технология считывания кодов делает его лучшим сканером с точки зрения производительности и цены.

Удобная и сбалансированная конструкция.
HR23 Dorada — это современный и привлекательный сканер с эргономичной конструкцией, который удобно лежит в руке. Несмотря на малый вес, позволяющий снизить утомляемость пользователя, сканер отличается прочностью и привлекательным внешним видом, что делает его универсальным инструментом.

Easysset.
Серию Dorada можно легко настроить с помощью программного обеспечения Newland Easysset. Этот инструмент, разработанный специально для устройств Newland, позволяет пользователям изменять настройки, клонировать устройства, обновлять прошивку и анализировать отсканированные данные.

Прочный!
Не стоит недооценивать надежность сканера Dorada. Благодаря степени защиты IP52 и устойчивости к падению с высоты до 1,5 м, он подходит для большинства областей применения, где требуется проводной сканер штрихкодов.

Возможности использования без помощи рук.
HR23 Dorada предлагает различные варианты подставки для сканирования без помощи рук. Основным вариантом является регулируемая умная подставка, которая может переходить из вертикального положения в горизонтальное. Эта адаптируемая подставка подходит как для настольного, так и для настенного монтажа. В качестве альтернативы доступна гибкая конструкция, которая легко подстраивается под нужное расстояние и угол сканирования.

Надежная гарантия.
Благодаря 5-летней гарантии HR23 Dorada обеспечивает уверенность при ежедневном сканировании.

5 Years Full Warranty



TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR23 Dorada Corded

Считывание данных

1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS)
2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR

Нацеливание	Красный светодиод
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	50 мм-120 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	30 мм – 125 мм
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	50 мм – 280 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6.7мил)	40 мм - 170 мм
Горизонтальное поле обзора	45°
Вертикальное поле обзора	34°
Подсветка	White LED
Датчик сканера	640 x 480 CMOS
Минимальный контраст печати	20%
Разрешение	≥3mil
Наклон по вертикали	±60°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±60°

Физические характеристики

5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	190 мА (станд.), 200 мА (макс.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	35 мА
Размеры (мм)	95 x 68 x 161 мм
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	RS-232, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Уведомления	Звуковой сигнал, LED, Вибрация
Вес	137 г

Экологический

Устойчивость к падениям	1,5 м
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP52
Рабочая температура	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	FCC, RoHS 2.0, IEC 62471, CE
--------------------------	------------------------------

Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	5 лет

Аксессуары

Дополнительные аксессуары	USB-кабель, кабель USB-C, RS-232 длиной, Зажим для настенного крепления, складная умная подставка, Умная подставка с гибким кронштейном
Стандартные аксессуары	USB-кабель, RS-232 длиной

Что в коробке?

NLS-HR2300-S5	HR23 Dorada, 3,5-метровый спиральный USB-кабель
NLS-HR2300-SA	HR23 Dorada, 3,5-метровый спиральный USB-кабель , складная умная подставка
NLS-HR2300-S8	HR23 Dorada, кабель RS-232 длиной 2 метра, многофункциональный адаптер

Accessories

Зарядка/питание

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

КабелиКабели

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Периферийные устройства

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Подставки и крепления

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)
NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved