



## HR33 Marlin Corded

El Tipi Barkod Okuyucular



### Features

#### Performans ve Zarafet

HR333 Marlin, yalnızca dengeli ve tutması rahat değil, aynı zamanda harika görünen şık bir tasarıma sahiptir. Performansı güzellikle eşleştirmekten gurur duyan Newland'i temsil eden bir örnektir.

#### İhtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

HR33 Marlin, ürün portföyü içinde, karmaşık komutların programlanması için gelişmiş Komut Dosyası içeren ilk modeldir. Easyset, programa aşına olanlar için hala mevcuttur, ancak Komut Dosyası eklemek daha da ince ayrıntılara izin vererek HR33 Marlin serisini sınıfının en iyisi haline getirir.

#### Yüksek Performans

HR33 Marlin Corded, barkodların doğrulukla taranması için lazer hedefleyiciye ve hasarlı veya bozuk olsalar bile çeşitli barkod türlerinin yakalanması için megapiksel sensöre sahiptir. Bu özellikleri onu, yüksek yoğunluklu iş yükleri için ideal kılar.

#### Acuscan

Acuscan ile lazer hedefleme, barkodlar birbirine yakın basılmış olsa bile istediğiniz koda odaklanmanıza olanak tanıyan isteğe bağlı bir özelliktir.

#### Eller Serbest Tarama

HR33 Marlin Corded kablolu tarayıcı, çeşitli eller serbest tarama standı seçenekleri sunar. İlk seçenek, dik konumdan düz konuma ayarlanabilen ve ürünü masaüstü ve duvara monteli şekilde kullanıma uygun hale getiren akıllı ayarlanabilir otomatik algılama standıdır. İkinci seçenek ise tercih ettiğiniz tarama mesafesine ve açısına göre ayarlanabilen esnek bir tasarım sağlayan kaz boynu standıdır.

#### Newland'a güvenin

HR33 Marlin'in IP52 ve 1,5 metreden düşmeye karşı dayanıklılık özelliği, 5 yıllık güvenilir bir garantiyle desteklenmektedir. Newland'in her türlü ortamda çalışmaya hazır bir tarayıcı ürettiğinden emin olarak HR33'ü güvenle tercih edin.

5 Years Full  
Warranty

EasySet

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

## HR33 Marlin Corded

#### Veri Yakalama

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128,Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5,China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One
Hedefleme	Çapraz lazer

Alan Derinliđi Code 39 (5mil)	50 mm - 230 mm
Alan Derinliđi Data Matrix (10mil)	30 mm - 245 mm
Alan Derinliđi EAN13 (13mil)	40 mm - 535 mm
Alan Derinliđi PDF417 (6.7mil)	45 mm - 215 mm
Yatay Görüş Alanı	48°
Dikey Görüş Alanı	30°
Aydınlatma	White LED
Görüntü Sensörü	1280 x 800 CMOS
Minimum Baskı Kontrastı	15%
OCR	Pasaport OCR'si, Çin Kimlik Kartı, Çin Seyahat İzni OCR'si
Çözünürlük	≥3mil
Tarama Açısı Aralığı	±60°
Tarama Yatış Açısı	360°
Verev Tarama Açısı	±60°

#### Fiziksel

5VDC Çalışma akımı	281 mA (max)
5VDC Bekleme akımı	129 mA
Boyutlar (mm)	95×68×166 mm
Giriş Gerilimi	5 VDC ±%5
Arayüzler	RS-232, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Bildirimler	Bip sesi, LED, Titreşim
Ağırlık	140 g

#### Çevresel

Düşme	1.5 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (temas deşarjı), ±15 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP52
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

#### Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet
-----------------------	---------

#### Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	FCC, RoHS 2.0, IEC 60825, IEC 62471, CE
----------------------	---

#### Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Koşulları	5 yıl

#### Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	USB kablosu, USB-C kablosu, RS-232 kablosu , Duvara montaj klipsi, Katlanabilir akıllı stand, Akıllı boyunlu stand
Standart aksesuarlar	USB kablosu, RS-232 kablosu

## Kutuda neler var?

NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, 3,5 metre sarmal USB kablosu
NLS-HR3300-SA	'HR33 Marlin, 2 metrelik RS-232 kablosu, çoklu güç adaptörü
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, 2 metrelik RS-232 kablosu, çoklu güç adaptörü

## Accessories

### Şarj/Güç

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

### Kablolar

CBL-0188U USB-C Cable for Handheld Scanners (CBL-0188U)  
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)  
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)  
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)  
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

### Çevre Birimleri

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

### Tabanlar ve tutucular

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)  
NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)  
NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)



### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved