













MT90 Orca Pro II

Mobil bilgisayarlar

 1.5m drop	 1D & 2D	 4,500 mAh	 4G	 5.0" screen	 Acuscan
 AER	 Android 11	 Bluetooth 5.0	 Camera	 GMS	 GPS
 IP65	 Laser aimer	 Megapixel	 Micro SD	 Ndevor	 NFC
 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band		



Features

Tam dokunmatik ekranlı mobil bilgisayar.

Serisinin geri kalanı gibi, MT90 Orca Pro II, en yeni donanımların tümünü modern ve kullanıcı dostu bir tasarımda bir araya getiren bir Android mobil bilgisayardır. 5 inçlik kapasitif dokunmatik ekranıyla, hafif ve dayanıklı bir cihazdır. Yaygın bir kullanıcı arayüzü ve sağlam bir tüketici telefonunun dış yüzeyi ile donatılmış olan MT90 Orca Pro II, kurulumu kolay ve kullanıma hazır bir üründür.

Android Enterprise Recommended (Kurumlara Önerilen Android) (AER).

MT90 Orca Pro II'nun Google'ın AER onay mührünü taşıması, işletim sistemine ve temel işlevlerine ilişkin performans ve güvenlik yükseltmelerine ayak uydurduğuna işaret etmektedir. Newland'ın ücretsiz MDM Ndevor'u ile birlikte bu etiket, istemcilerin, konularından bağımsız olarak aygıtları üzerinde güvenli görünürlük ve kontrol sağlamasına olanak tanır.

Hızlı Şarj ve uzun çalışma süresi.

MT90 Orca Pro II, standart 3.8V 4500mAh ve genişletilmiş kapasiteli 6500mAh gücüne sahip piliyle hızlı şarj özelliğine sahiptir. Her iki pil de değiştirilebilir, böylece kullanıcının her gün birden fazla vardiyada çalışmasına olanak verir.

Güçlü ve hassas barkod taraması.

MT90 Orca Pro II'nun megapiksel tarayıcısı, cihazın üst kısmında yerleşiktir ve ekrandaki sanal bir tuşla, cihazın kenarındaki fiziksel tuşlarla ya da PG90 Kavrama kolu sapındaki tetik aracılığıyla tetiklenebilir. Newland'ın Acuscan işlevi, uygulamaların seçilmesinde üniteyi ideal hale getirir.

Birinci sınıf dayanıklılık.

MT90 Orca Pro II, tozlu ortamlara, kaçınılmaz çarpma ve düşmelere dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. IP65 sertifikalı Gorilla® Glass cama sahip olup, 1,5 metreye kadar düşme testine tabi tutulmuştur, böylelikle daha uzun ve daha güvenilir bir kullanım sağlar.

İşlemlerinize uygun aksesuarlar.

MT90 Orca Pro II için tek yuvalı şarj ve iletişim (USB) kızıağı, kauçuk kılıf, el askısı ve bilek kordonu gibi çok çeşitli aksesuarlar pakete dahil edilmiştir. Ultra yüksek frekanslı ve uzun menzilli olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kavrama kolları, kılıflar, çoklu şarj kızakları ve araç kızıağı kiti de MT90 Orca Serisi için mevcuttur.

MT90 Orca Pro II

Veri Yakalama

1D	Belli başlı tüm 1D sembolojileri
2D	Belli başlı tüm 2D sembolojileri
Hedefleme	Kırmızı LED (650 nm)
Aydınlatma	White LED
Görüntü Sensörü	1280 x 800 CMOS

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 11, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Flaş Bellek	128GB
RAM Bellek	6GB
İşlemci	2.0GHz 64-bit

Fiziksel

Pil Türü	3.8V, 4500mAh, Çıkarılabilir
Düğmeler	Yan Tuşlar Ses Seviyesi+, Ses Seviyesi-, Sol Tarama Tuşu, Sağ Tarama Tuşu, Güç Düğmesi, Fonksiyon Tuşu, Tuş Takımı (4 Tuş)
Boyutlar (mm)	155(G) x 78(D) x 20(Y)mm
Ekran	5" tam renkli (1280x720)
Genişleme Yuvası	Dual SIM: 1 SIM card, 1 Micro SIM Card
Ön kamera	2 MP
Arayüzler	USB-C
Tuş takımı	10 tuş
Bildirimler	Hoparlör, Titreşim, Çok renkli LED'ler
Güç Kaynağı Girişi	AC110 ~ 220V, 50~60Hz
Güç Kaynağı Çıkışı	DC5V, 2A
Arka kamera	LED flaş, Otomatik odaklama, 8 MP
SIM/TF	Dual SIM: 1 SIM card, 1 Micro SIM Card
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik ekran, Gorilla Glass
Ağırlık	265g (batarya dahil)

Kablosuz

GPS	GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
RFID	13.56MHz RFID ISO14443A/B, MI FARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693
WLAN RADIO	802.11 a/b/g/n/ac, ile uyumlu d/h/i/k/r/v/w, destekler 2.4GHz ve 5GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0 LE, önceki sürümleriyle uyumludur
WWAN RADIO	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8),TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) 4G: TDD-LTE (B38, B39, B40, B41(100m)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b)

Çevresel

Düşme	1.5 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (doğrudan deşarj), ±15 kV (hava deşarjı)

Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

Yazılım

Yapılandırma Araçları	Ndevor
MDM (sertifikalı)	Ndevor, SOTI, Airwatch
Terminal Emülasyonu	StayLinked, Ivanti Velocity

Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	4 yuvalı pil şarj cihazı, Şarj yuvası, Kabza, Pil, Ekran koruyucu, Bilek kılıfı, El kayışı
Standart aksesuarlar	Kauçuk koruyucu kılıf, USB-C kablosu, Pil, Ekran koruyucu, AC adaptörü

Kutuda neler var?

Tüm sürümler	MT90 Orca Pro II, USB kablosu, kauçuk kılıf, çoklu güç adaptörü
--------------	---

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved