




HR52 Bonito Bluetooth

El Tipi Barkod Okuyucular

					
1.8m drop	1D & 2D	2,400 mAh	Acuscan	Bluetooth 5.0	DotCode
					
Dual Interface	EasySet	IP54	Megapixel	Warranty 3 Years	



Features

Satış noktasında tarama yapmak için geliştirildi.

Megapiksel barkod tarayıcısı ile donatılmış olan HR52 Bonito Bluetooth, size piyasadaki en hızlı ve en hassas okumayı sunar. Tütün ürünlerindeki DotCode dahil olmak üzere her koşulda neredeyse tüm 1D veya 2D barkodları okur.

Hassas hedefleme için mükemmelleştirildi.

Yumuşak, beyaz aydınlatması, belirgin çapraz lazer hedefleyici ile birleştiğinde, bas-çek taramalar için ideal koşullar sağlar. Newland'in Acuscan hedefleme teknolojisini kullanarak, tetiğe bir kez basılması, başka barkodlarla çevrili olsa bile doğru barkodun okunması için yeterli olur.

Ortamina uyar.

Okuyucuyu işinizde nerede kullanırsanız kullanın, HR52 Bonito Bluetooth ortama uyum sağlar. Ayaklığı, eller serbest okuma için ayarlanabilir, böylece cihazı tamamen şarj edilmiş halde tutarken POS'taki işleri optimize eder. Ambar veya deponuzda, kolay erişim için dikey veya yatay olarak monte edilebilir.

Dayanıklı tasarım.

HR52 Bonito Bluetooth'un dahili dayanıklılığı, el tipi okuyucuyu güvenilir bir çözüm yapar. Gündelik yere düşmeler veya tezgaha çarpmalar, 1,8 m'lik düşme direnci ile boy ölçüşemez.

Maksimum mobilite.

HR52 Bonito Bluetooth'un, sizin için uygun olan kablolu veya kablosuz versiyonunu kullanın. Kablosuz el tipi okuyucunun Bluetooth 5.0 özelliği, yerleştirme istasyonu veya başka bir cihazla (HID seviyesi) ultra hızlı kablosuz iletişim kurulmasını sağlar. 50 metreye kadar güçlü ve güvenilir bağlantı, çalışma alanında gün boyu esneklik sunar.

3 Years Full
Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR52 Bonito Bluetooth

Veri Yakalama

1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri.
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri.

Hedefleme	Lazer diyot (650 nm)
Alan Derinliđi Code 39 (5mil)	110 mm - 240 mm, RT: 70 mm - 210 mm
Alan Derinliđi Data Matrix (10mil)	90 mm - 190 mm, RT: 40 mm - 170 mm
Alan Derinliđi EAN13 (13mil)	50 mm - 555 mm, RT: 35 mm - 280 mm
Alan Derinliđi PDF417 (6.7mil)	90 mm - 210 mm, RT: 50 mm - 160 mm
Alan Derinliđi QR (15mil)	40 mm - 360 mm, RT: 20 mm - 230 mm
Yatay Görüş Alanı	48°
Dikey Görüş Alanı	28°
Aydınlatma	White LED
Görüntü Sensörü	1280 x 800 CMOS
Minimum Baskı Kontrastı	20%
Hareket Toleransı	50 cm/s
Tarama Açısı Aralığı	±55°
Tarama Yatış Açısı	360°
Verev Tarama Açısı	±55°
Tarama Yöntemleri	Manuel Toplu İşlem, Otomatik Toplu İşlem

Performans

Flaş Bellek	≥15.000 adet Code 128 (her bir Code 128 kodu 20 bayt)
-------------	---

Fiziksel

Pil Türü	2400mAh lityum-iyon batarya
Boyutlar (mm)	95,5(U)x77,5(G)x172,5(Y)mm
Beklenen Pil Ömrü	≥12 saat kesintisiz çalışma (6 saniyede bir tarama)
Beklenen Şarj Süresi	≤4 saat (güç adaptörüyle birlikte)
Giriş Gerilimi	5 VDC ±%5
Arayüzler	USB, RS-232
Bildirimler	Bip sesi, LED, Titreşim
Ağırlık	227 g

Kablosuz

Radio Teknolojisi	Bluetooth 5.0
-------------------	---------------

Çevresel

Düşme	1.8 m
Şarj yuvası ile düşme yüksekliđi	1 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (dođrudan deşarj), ±15 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95 (yođuşmasız)
IP Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklıđı	-20 °C ile 50 °C (-4 °F ile 122 °F)
Depolama Sıcaklıđı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet
-----------------------	---------

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B
----------------------	------------------------------------

Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+2 yıl
Garanti Koşulları	3 yıl

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	USB kablosu, USB-C kablosu, çoklu güç adaptörü, RS-232 kablosu , Duvara montaj klipsi, Stand/Yerleştirme istasyonu
Standart aksesuarlar	USB kablosu, çoklu güç adaptörü, Stand/Yerleştirme istasyonu

Kutuda neler var?

Tüm sürümler	HR52 Bonito BT, Stand/Yerleştirme istasyonu, USB kablosu, çoklu güç adaptörü
--------------	--

Accessories

Şarj/Güç

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Kablolar

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Çevre Birimleri

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Tabanlar ve tutucular

NLS-CD52 Bluetooth Stand for HR52 (NLS-CD52)
NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved