





















MT67 Sei II

Mobil bilgisayarlar

					
1.5m drop	1D & 2D	4,800 mAh	4.0" screen	4G	AER + GMS
					
Android 15	Bluetooth 5.0	Camera	GPS	Hot swappable battery	IP67
					
Laser aimer	Megapixel	Micro SD	Ndevor	Touchscreen	USB-C
					
Warranty 2 Years	WIFI Dual Band				



Features

Android Performansı.

MT67 Sei II, Android 15 GMS AER işletim sistemiyle çalışır. Android 15'in tüm özellik ve avantajlarını destekleyen bu cihaz, 2,0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemcisiyle yüksek performans sağlar. 4 GB RAM ile aynı anda birden fazla uygulamayı zahmetsizce çalıştırabilirken, 64 GB flash belleği sayesinde önemli oranda çevrimdışı veri depolamasına izin verir. Tüm bu özellikler sayesinde cihaz güçlü bir mobil bilgisayara dönüşerek daha sorunsuz çalışır.

Yüksek Performanslı Tarama.

MT67 Sei II, hem 1D barkodların hem de 2D kodların yüksek performanslı taramasına olanak tanıyan Megapiksel 2D tarama teknolojisine sahiptir. Bu gelişmiş teknoloji, lazer nişangah ile bir araya geldiğinde hasarlı, bozuk veya birbirine yakın gösterilenler dahil olmak üzere düşük kaliteli barkodların bile MT67 ile okunmasını sağlar.

Sağlam Mobilite Çözümü.

MT67 Sei II, perakende, lojistik ve depolama gibi birçok sektör için özel olarak tasarlanmıştır. İsteğe bağlı ergonomik tabanca kolu, IP67 derecesi ve 1,5 metreye (veya koruyucu kılıfla 1,8 metreye) kadar yükseklikten düşmeye karşı dayanıklılığı sayesinde bu sağlam ve güçlü mobil bilgisayar, her duruma hazırdır.

Şık ve konforlu.

MT67 Sei II'nin tasarımı ağırlık olarak iyi dengelenmiştir ve yumuşak, kavisli kenarları kullanıcı konforunu artırır. 4 inç kapasitif tam renkli dokunmatik ekran, net görüntü ve okunabilir metinler sunar. Her iki tarafında tarama tetikleyicisi ve yan tarafında güç düğmesi bulunan MT67 Sei II, hem solak hem de sağlak kullanıcılar için uygundur ve daha fazla konfor sağlar.

Kablosuz Teknolojiler.

Cihaz, standart kablosuz iletişim için çift bantlı Wi-Fi kullanırken 4G özelliğiyle ağır ötesinde bağlantı özellikleri sağlar. Ayrıca Bluetooth 5.0 sayesinde, kulaklıklar, taşınabilir yazıcılar ve Nwear ürün ailemizdeki ekstra barkod tarayıcılar gibi çevre birimleriyle eşleştirmek için kullanılabilir.

Çalışırken Değiştirilebilir Pil.

MT67 Sei II, USB-C arayüzüne sahiptir ve hızlı şarjı destekler. 4.800 mAh pili çalışırken değiştirilebilir ve 3 saat içinde tamamen şarj olur. Bu, tüm vardiya boyunca aksamaları önleyerek maksimum verimlilik sağlar.

Android Enterprise Recommended (AER).

MT67 Sei II, Google'ın AER onay mührünü taşır. Yani cihaz, işletim sistemi ve temel işlevsellikle ilgili performans ve güvenlik yükseltmelerine uygundur. Bu etiket, Newland'ın ücretsiz MDM Ndevor yazılımıyla birlikte kullanıldığında müşterilerin konumdan bağımsız biçimde cihazlar üzerinde güvenli görünürlük ve kontrol sağlanmasına olanak tanır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MT67 Sei II

Veri Yakalama

1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode
Alan Derinliđi Code 39 (5mil)	120 mm - 280 mm
Alan Derinliđi Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliđi EAN13 (13mil)	70 mm - 600 mm
Alan Derinliđi PDF417 (6.67mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliđi QR (15mil)	55 mm - 400 mm

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 15, Android Enterprise Recommended (AER)
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2,0 GHz, sekiz çekirdekli, 64 bit işlemci

Fiziksel

AC uyum	Çıkış: DC5/7/9 V, 2 A; Giriş: AC100~240 V, 50~60 Hz; Hızlı şarjı destekler
Pil Türü	3,8 V, 4.800 mAh, 78 mAh yedek pil, çalışırken değiştirilebilir
Boyutlar (mm)	162 (U) × 68 (G) × 17 (Y) mm
Ekran	4 inç WVGA (800×480) sertleştirilmiş camlı kapasitif dokunmatik ekran (9H), Parlaklık: 470 nit
Genişleme Yuvası	Micro SD/TF kart (maks. 128 GB)
Ön kamera	5 MP
Tuş takımı	24 tuş, 3 Sanal tuş
Bildirimler	Hoparlör, Titreşim, Çok renkli LED'ler
Arka kamera	13 MP, LED flaş, Otomatik odaklama
Sensörler	Light & proximity sensor, Acceleration sensor
SIM/TF	Nano+TF
Ağırlık	265 g (pil dahil)

Kablosuz

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
RFID	13,56 MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693
WLAN RADIO	dahili 802.11 a/b/g/n/ac, 11 d/h/i/k/r/v/w ile uyumludur, 2,4G ve 5G çift bant desteđi sunar. Hızlı Dolaşım desteklenir

WPAN RADIO	Çift modlu Bluetooth 5.0+BLE (Geriye dönük uyumlu)
WWAN RADIO	2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/EV-DO Rev. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

Çevresel

Düşme	1,5 metreden betona düşme (her taraf için bir düşüş olacak şekilde altı taraf için). 0,5 metreden yuvarlanma testi: 1.000 tur; DIP testi 10 cm: 16.000; Düşme testi 3 tur x 6 taraf, 1,5 metreden çelik plaka üzerine düşme; Yüze koruyucu kılıf takılıyken 1,8 metreden
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (doğrudan deşarj), ±15 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ile 70 °C (-22 °F ile 158 °F)

Yazılım

Yapılandırma Araçları	Ndevor
MDM (sertifikalı)	Ndevor

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	AER
----------------------	-----

Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	4 yuvalı pil şarj cihazı, Şarj yuvası, Kabza, Koruyucu kılıf
Standart aksesuarlar	USB kablosu, El kayışı, Pil, Ekran koruyucu, çoklu güç adaptörü, Bilek kayışı, Koruyucu kılıf

Kutuda neler var?

NLS-MT6757-W4	MT67 Sei II, Koruyucu kılıf, ekran koruyucu, el kayışı, bilek kayışı, USB kablosu, pil, çoklu güç adaptörü
---------------	--

Accessories

Şarj/Güç

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)
BTY-MT67 Battery for MT67 (BTY-MT67)
NLS-CD6750-4B 4-slot Battery Charger for MT67 (NLS-CD6750-4B)
NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV)

Koruma ve Kullanım

BT105 Belt for Holster (BT105)
HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105)
HS106 Holster for MT67, MT90, MT93, and N7 (HS106)
MC105 Metal Clip for Holster (MC105)
MS105 Mounting Strap for Holster (MS105)
NLS-RB67-01 Protective Case for MT67 Series (NLS-RB67-01)
NS105 Neck Strap for Holster (NS105)

PT105 Protection Flap for Holster (PT105)
RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)
SP67 HYBRID Screen Protector Film for MT67 (SP67 HYBRID)

Kablolar

CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7)

Tabanlar ve tutucular

NLS-CD6750-01 Charging Cradle for MT67 (NLS-CD6750-01)

Çevre Birimleri

NLS-PG6750-01 Pistol Grip for MT67 (NLS-PG6750-01)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved