





















## FG80 Libra II 5G

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar

 1D & 2D	 5G	 7,200 mAh	 8.0" screen	 Android 11	 Bluetooth 5.1
 Camera	 GPRS	 IP65	 Laser aimer	 Location	 Megapixel
 Micro SD	 NFC	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WiFi Dual Band



## Features

**Supports.**  
1D and 2D barcodes.

**Software.**  
Built on Android 11.

**Display.**  
8.0 inch (1920 x 1200) 5 point capacitive touch screen.

**Processor.**  
Octa core 2.2 GHz CPU.

**Memory.**  
4GB RAM and 64GB ROM memory.

**Offers.**  
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.1 BLE, GPS, camera, NFC, GSM, WCDMA.

**2 Years Full Warranty**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

## FG80 Libra II 5G

#### Veri Yakalama

1D	All major 1D symbologies
2D	All major 2D symbologies

#### Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 11
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB

Bellek Artırma (Maks.)	Micro SD*1, up to 512G Micro PSAM*1(optional)
İşlemci	2.0 GHz octa-core

#### Fiziksel

Ses	Ön hoparlörler, Ses seviyesi 90 dB ± 3 dB (test mesafesi 10 cm)
Pil Türü	7200 mAh
Düğmeler	Power key, Volume keys, Scan key (default), 12 Numbers
Boyutlar (mm)	253(W) x 136(D) x 14.2(H) mm
Ekran	8.0" (1920 x 1200) IPS highlight screen
Genişleme Yuvası	Micro SD, up to 512G Micro PSAM (optional)
Beklenen Şarj Süresi	PE fast charging, full charge time < 4h
Ön kamera	8 MP, Tam odak
Arayüzler	USB-C, 8 pogo pimi, OTG
Tuş takımı	16 tuş
Bildirimler	Bip sesi, LED, Titreşim
Arka kamera	13 MP, Otomatik odaklama, Yüksek parlaklıklı LED flaş
SIM/TF	Nano SIM*2 or Nano SIM*1
Dokunmatik Panel	5 inç kapasitif dokunmatik ekran
Ağırlık	650 g

#### Kablosuz

GPS	GPS, BD, GLONASS
NFC	Supported protocol: ISO14443A/B, ISO15693; Reading distance: 0~5cm
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz dual band; supports fast roaming
WPAN RADIO	Bluetooth 5.1 BLE
WWAN RADIO	5G-NR:N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79; FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A; TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA:B1/B2/B5/B8; GSM:B2/B3/B5/B8; CDMA:BC0

#### UHF RFID

UHF Anteni	1.5dBi Ceramic antenna (Circular polarization)
UHF Sıklığı	Euro frequency (865-867MHz)
UHF Protokolü	EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
UHF Okuma Aralığı	Indoor: >3 m - 12 m, Outdoor: >1.5 m - 6 m
UHF Okuma Hızı	≥200 tags per second
UHF Okuyucu	Impijn E310 or E710 UHF RFID module

#### Çevresel

Düşme	Six sides can stand the impact of 1.5 m drop to concrete floor
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (temas deşarjı), ±15 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95
IP Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ile 70 °C (-22 °F ile 158 °F)

## Sertifikalar

Sertifikalar Donanım

MSDS, FCC, UN38.3, RoHS, CE

## Garanti

Garanti Koşulları

2 yıl



### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved