

NQuire 10 Trygon Tablet

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar

					
1.2m drop	10.1" screen	1D & 2D	4G	9,000 mAh	AER + GMS
					
Android 15	Bluetooth 5.4	Camera	GPS	IP65	Ndevor
					
NFC	USB-C	Warranty 2 Years	WIFI Dual Band		



Features

Sergilenmek üzere tasarlandı.

NQuire 10 Trygon, sezgisel ve hızlı tepki veren bir kullanıcı deneyimi sunan 10,1 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir. Temperli cam ekran, güneş ışığı altında da okunabilir olması sayesinde dış mekan kullanımına son derece uygundur. Geniş ekran boyutu, kapsamlı veri kümelerinin görüntülenmesini destekler ve depo stok yönetimi, saha hizmeti ve kalite denetimleri gibi kullanım senaryoları için üçüncü taraf uygulamaları çalıştırır.

Performansa Hazır.

NQuire 10 Trygon, Android 15 GMS işletim sistemini çalıştırır ve güvenilir uygulama performansı için 2,2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemciyle donatılmıştır. Ayrıca, Google'ın Android Enterprise Recommended (AER) onay etiketine sahiptir; bu da cihazın güvenlik, güvenilirlik ve temel cihaz işlevselliği açısından kurumsal standartları karşıladığını teyit etmektedir.

Bağlantı Seçenekleri.

NQuire 10 Trygon, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 4G, GPS ve NFC dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Bu özellikler güvenilir bağlantı sağlar ve Trygon'u hem iç hem de dış mekanlarda çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir. Erişim kontrolü, ekipman takibi, saha çalışması, envanter yönetimi ve hasta izleme gibi alanlarda kullanılabilir.

Tarama ve Görüntüleme.

NQuire 10 Trygon, 1D ve 2D barkodların hızlı ve doğru bir şekilde okunması için entegre bir barkod okuyucuya sahiptir. Arka ve ön kameralar, cihazın yeteneklerini daha da genişleterek barkod okuma, denetim belgeleme, varlık ve envanter takibi ile teslimat kanıtı fotoğraflarının çekilmesini mümkün kılar.

Gün Boyu Güç.

NQuire 10 Trygon, 12 saatin üzerinde kesintisiz çalışma süresi sağlayan çıkarılabilir 9.000 mAh batarya ile donatılmıştır. Hızlı şarj desteği (maksimum 18 W), vardiyalar arasındaki bekleme süresini daha da en aza indirir.

Tasarım ve Dayanıklılık.

NQuire 10 Trygon, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulmaktadır. Siyah versiyon, çok çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda genel kullanıma uygunken, beyaz versiyon ise hijyen ile temiz ve profesyonel bir görünümün öncelikli olduğu tıbbi ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır. Her iki versiyon da uzun süreli kullanım sırasında el yorgunluğunu azaltan ergonomik bir tasarıma sahiptir. IP65 koruma sınıfı ve 1,2 metrelik düşme koruması ile bu cihaz, günlük kullanım konforunu endüstriyel ortamlar için gerekli olan dayanıklılıkla birleştirir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 10 Trygon Tablet

Veri Yakalama

1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	120 mm - 280 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	70 mm - 600 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.67mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	55 mm - 400 mm

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 15, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2,2 GHz, sekiz çekirdekli 64 bit işlemci

Fiziksel

AC uyum	18 W Hızlı Şarj Desteği
Ses Jaki	3,5 mm kulaklık girişi, Type-C kulaklık
Pil Türü	3.85V, 9000mAh
Boyutlar (mm)	266,8 (U) × 180,9 (G) × 21,45 (Y) mm
Ekran/Dokunmatik Panel	10,1 inç (1200×1920), kapasitif, güneş ışığı altında okunabilir dokunmatik ekran
Ön kamera	5 MP, Sabit odak
Arayüzler	USB-C
Tuş takımı	12 tuş
Bildirimler	Hoparlör, Titreşim, Çok renkli LED'ler
Arka kamera	13 MP, Otomatik odaklama, LED flaş
Sensörler	Işık ve yakınlık sensörü, Hızlanma sensörü, Manyetik sensör, Jiroskop
SIM/TF	Nano + Nano veya Nano + TF
Ağırlık	918 g (pil dahil)

Kablosuz

GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags
WLAN RADIO	Yerleşik 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E, 2,4 GHz, 5 GHz çift bant ve 6 GHz desteği, 2T2R

WPAN RADIO	Bluetooth 5.4
WWAN RADIO	2G: GSM (B2, B3, B5, B8). 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EVDO(BC0). 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
Çevresel	
Düşme	Beton zemine 1,2 m yükseklikten düşme (altı kenar için, her kenara birer düşme)
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj)
Nem	%5 ila %90 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 50 °C (-4 °F ile 122 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ile 70 °C (-22 °F ile 158 °F)
Yazılım	
Android Yol Haritası	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
Yapılandırma Araçları	Ndevor
MDM (sertifikalı)	Ndevor
Garanti	
Garanti Koşulları	2 yıl
Aksesuarlar	
Opsiyonel aksesuarlar	Sertleştirilmiş film, Şarj yuvası, Araç yuvası
Standart aksesuarlar	USB kablosu, El kayışı, çoklu güç adaptörü
Kutuda neler var?	
Tüm Sürümler	NQuire 10 Trygon Black, USB kablosu, El kayışı, Çoklu fiş adaptörü

Accessories

Koruma ve Kullanım	HS-SD100P Hand strap for NQuire 10 Trygon Series. (HS-SD100P) SD-SPSD100 Screen protection film for NQuire 10 Trygon Series. (SD-SPSD100)
Şarj/Güç	SD-BTY-SD100 Battery for NQuire 10 Trygon series (SD-BTY-SD100 (BRP-38-9000)) SD-DC100P Desktop Cradle for NQuire 10 Series (SD-DC100P) SD-VC100P Vehicle Mounted Cradle for NQuire 10 Series (SD-VC100P)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved