



# HR33 Marlin Bluetooth

Ручні сканери

					
1.5m drop	1D & 2D	2,600 mAh	Acuscan	Advanced Scripting	Bluetooth 5.0
					
EasySet	GS1 Ready	IP52	Megapixel	USB	Warranty 5 Years



## Features

### Легкозмінний акумулятор

HR33 Marlin Bluetooth забезпечує понад 12 годин безперервного використання без підзарядження. Якщо батарея розрядиться, відсік оснащений клямкою, яка дозволяє легко замінити батарею, не відволікаючись від виконання робочих завдань. Крім того, індикатор низького заряду батареї має два різні кольори, щоб забезпечити швидке візуальне нагадування про необхідність заміни батареї. Нові магнітні контакти на підставці забезпечують легке підключення та високу надійність.

### Широкі можливості підключення

Сканер HR33 Marlin Bluetooth підтримує Bluetooth 5.0 і може сканувати предмети в радіусі 100 метрів на відкритому просторі. Незалежно від того, використовуєте ви підставку для підключення та зарядження пристрою Bluetooth напряду чи через адаптер, HR33 Marlin BT забезпечує надійне бездротове з'єднання.

### Висока продуктивність

Пристрій HR33 Marlin Corded має лазерний цільовказівник для точного сканування штрих-кодів і датчик із мегапиксельною роздільною здатністю для зчитування різних типів штрих-кодів, навіть якщо вони пошкоджені або деформовані. Це робить його ідеальним для великих робочих навантажень.

### Персоналізована конфігурація

HR33 Marlin - перший портативний комп'ютер із Bluetooth у серії, оснащений розширеними можливостями для програмування складних команд. Easyset, як і раніше, доступний для тих, хто знайомий з програмою, але додавання сценаріїв дозволяє ще більшу деталізацію, що робить серію HR33 Marlin кращою у своєму класі.

### Почувайтесь впевнено разом із Newland

Будучи впевненими у класі захисту IP52 та здатності витримувати падіння з висоти 1,5 м, ми вперше пропонуємо 5-річну гарантію від Newland EMEA на новий HR33 BT Marlin. Вибирайте HR33 BT Marlin з упевненістю: компанія Newland створила сканер, який працює за будь-яких умов.

### Скануйте та відправляйте або збирайте та відправляйте

HR33 BT Marlin має режими із можливістю налаштування, які дозволяють користувачам вибирати між двома варіантами: сканування в реальному часі та передача через бездротове з'єднання або автономне зберігання та пакетна передача даних. Пам'ять сканера дає можливість зберігати тисячі кодів.

**5** Years Full Warranty

 EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

# HR33 Marlin Bluetooth

## Збір даних

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 з 5, Matrix 2 з 5, Industrial 2 з 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 з 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417, QR-коди, Micro QR-коди, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, китайський розумний код, код GM, Micro PDF417, Code One
Націлювач	Лазер
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	50 mm - 230 mm
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	30 mm - 245 mm
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	40 mm - 535 mm
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7міл)	45 mm - 215 mm
Поле зору по горизонталі	48°
Поле зору по вертикалі	30°
Підсвітка	White LED
Формувач сигналів зображення	1280 x 800 CMOS
Мінімальний контраст друку	15%
OCR	Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR
Роздільна здатність	≥3mil
Крок кута сканування	±60°
Кут повертання під час сканування	360°
Нахил кута сканування	±65°

## Продуктивність

Флеш-пам'ять	≥16 384 записів коду (понад 60 байт)
--------------	--------------------------------------

## Фізичний

Тип батареї	Літій-іонний акумулятор 2600 мА·год
Розміри (мм)	Сканер: 117, 5 x 87, 5 x 144 мм, Підставка: 140x90x144, 5 мм
Орієнтовний строк служби батареї	≥15 годин безперервної роботи (сканування один раз на 6 секунд)
Орієнтовний час заряджання	≤6 годин (з адаптером живлення)
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB-A, HID-POS, USB-CDC, USB-KBW
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED, Вібрація
Вага	Сканер: 210 г, Підставка: 340,5 г

## Бездротовий

Режими зв'язку	Синхронний, Асинхронний, Партія
Технологія радіозв'язку	Bluetooth 5.0
Відстань бездротового зв'язку (макс.)	≥100 м (на відкритому просторі)

## Екологічний

Температура під час зарядки	Від 0 °C до 45 °C (від 32 °F до 113 °F)
Падіння	1.5 м

Крапля з зарядним підставкою	1.2 m
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (контактний розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP52
Робоча температура	від -10 °C до 50 °C (від 14 °F до 122 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)

#### Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

#### Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	FCC ID, RoHS 2.0, CE RED, IEC 60825, IEC 62471
-----------------------------------	--

#### Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Стандартні умови гарантії	5 років

#### Комплектуючі

Додаткові аксесуари	4-слотовий зарядний пристрій, Акумулятор 2600 мАг, Настінне кріплення
Стандартні аксесуари	USB-кабель, підставка/док-станція

#### Що знаходиться в коробці?

NLS-HR3300-BT	HR33 Marlin BT, підставка/док-станція, USB-кабель
---------------	---

## Accessories

#### Зарядка/Живлення

NLS-BTY2333 Battery for HR23 and HR33 Series (NLS-BTY2333)  
NLS-CD3233-4C 4-slot Battery Charger for HR23 and HR33 Series (NLS-CD3233-4C)

#### Підставки та кріплення

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)



#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved