





MT67 Sei II

Мобільні комп'ютери

 1.5m drop	 1D & 2D	 4,800 mAh	 4.0" screen	 4G	 AER + GMS
 Android 15	 Bluetooth 5.0	 Camera	 GPS	 Hot swappable battery	 IP67
 Laser aimer	 Megapixel	 Micro SD	 Ndevor	 Touchscreen	 USB-C
 Warranty 2 Years	 WIFI Dual Band				



Features

Продуктивність Android.

MT67 Sei II працює на операційній системі Android 15 GMS AER. Він може похвалитися всіма функціями та перевагами Android 15 на базі восьмиядерного процесора, що працює на частоті 2,0 ГГц для високої продуктивності. Завдяки 4 Гб оперативної пам'яті він може легко запускати кілька додатків одночасно, а 64 Гб флеш-пам'яті забезпечують значний обсяг зберігання даних офлайн. Поєднання цих характеристик робить цей пристрій потужним мобільним комп'ютером, що забезпечує більш плавну роботу.

Високопродуктивне сканування.

MT67 Sei II оснащений технологією сканування Megapixel 2D, що робить можливим високопродуктивне сканування як 1D-штрих-кодів, так і 2D-кодів. Ця передова технологія в поєднанні з лазерним прицілом дозволяє MT67 зчитувати навіть неякісні штрих-коди, у тому числі пошкоджені, спотворені або розташовані в безпосередній близькості один від одного.

Міцне рішення для мобільності

MT67 Sei II спеціально розроблений для таких галузей, як роздрібна торгівля, логістика та складування, серед інших. Завдяки додатковій ергономічній пістолетній рукоятці, класу захисту IP67 та здатності витримувати падіння на бетон з висоти 1,5-метрів (або 1,8 метра з захисним чохлам), цей міцний та довговічний мобільний комп'ютер готовий до будь-якої ситуації.

Стиль і комфорт.

Конструкція MT67 Sei II добре збалансована за вагою, а її м'які, вигнуті краї підвищують комфорт користувача. 4-дюймовий емнісний повнокольоровий сенсорний екран чітко відображає зображення та текст. Завдяки двом кнопкам сканування з обох боків пристрою та кнопці живлення збоку, MT67 Sei II підходить як для

Бездротові технології.

Пристрій використовує дводіапазонний Wi-Fi для стандартного бездротового зв'язку, а його підтримка 4G забезпечує можливість підключення за межами мережі. Крім того, Bluetooth 5.0 доступний для з'єднання з периферійними пристроями, такими як гарнітури, портативні принтери та додаткові сканери штрих-коду, наприклад, з нашої лінійки Nwear.

Гаряча заміна акумулятора.

MT67 Sei II має інтерфейс USB-C і підтримує швидку зарядку. Акумулятор ємністю 4800 мАг підтримує гарячу заміну та може бути повністю заряджений протягом 3 годин. Це гарантує відсутність простоїв та максимальну ефективність протягом усієї зміни.

Android Enterprise Recommended (AER).

MT67 Sei II має знак схвалення Google AER, що підтверджує відповідність вимогам щодо продуктивності та оновлень безпеки операційної системи й основного функціоналу. Цей знак у поєднанні з безкоштовною MDM-платформою Ndevor від Newland дозволяє клієнтам підтримувати безпечну видимість і контроль над своїми пристроями незалежно від місцезнаходження.

ліворуких, так і для праворуких користувачів, забезпечуючи додатковий комфорт.

2 Years Full
Warranty

Ndevor
NEWLAND SOFTWARE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MT67 Sei II

Збір даних

1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 з 5, Industrial 25, Standard 2 з 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	120 mm - 280 mm
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	110 mm - 260 mm
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	70 mm - 600 mm
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.67міл)	110 mm - 230 mm
Діапазон декодування QR-кодів (15міл)	55 mm - 400 mm

Продуктивність

Поточна операційна система	Android 15, Android Enterprise Recommended (AER)
Флеш-пам'ять	64 ГБ
Пам'ять RAM	4 ГБ
Процесор	восьмиядерний, 64-бітний процесор 2,0 ГГц

Фізичний

Адаптер змінного струму	Вихід: DC5/7/9V, 2A; вхід: AC100~240V, 50~60Hz; підтримка швидкої зарядки
Тип батареї	3,8 В, 4800 мАг, резервний акумулятор 78 мАг, підтримується гаряча заміна акумулятора
Розміри (мм)	162(Д) × 68(Ш) × 17(В) мм
Дисплей	4-дюймовий ємнісний сенсорний екран WVGA (800×480) з загартованим склом (9H), Яскравість: 470 ніт
Слот розширення	Карта пам'яті Micro SD/TF (макс. 128 ГБ)
Фронтальна камера	5 Мп
Клавіатура	24 клавіш, 3 віртуальні клавіші
Сповіщення	Динамік, Вібрація, Багатокольорові світлодіоди
Задня камера	13 МП, Світлодіодний спалах, Автофокус
Датчики	Light & proximity sensor, Acceleration sensor
SIM/TF	Nano+TF
Вага	265 г (включаючи акумулятор)

Бездротовий

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
-----	--------------------------------------

RFID	13,56 МГц ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, теги NFC Forum, ISO15693
WLAN RADIO	вбудований 802.11 a/b/g/n/ac, сумісний з 11 d/h/i/k/r/v/w, підтримує двочастотний режим 2.4G та 5G. Підтримка швидкого роумінгу
WPAN RADIO	Дворежимний Bluetooth 5.0+BLE (зворотна сумісність)
WLAN RADIO	2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/EV-DO Rev. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

Екологічний

Падіння	падіння на бетон з висоти 1,5 м (на шість сторін, одне падіння на кожную сторону). Випробування на падіння 0,5 м: 1000 разів; випробування на падіння 10 см: 16 000 разів; випробування на падіння на сталеву пластину з висоти 1,5 м: 3 раунди × 6 сторін; 1,8 м зі встановленим захисним чохлам
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (прямий розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP67
Робоча температура	від -20 °C до 55 °C (від -4 °F до 131 °F)
Температура зберігання	від -30 °C до 70 °C (від -22 °F до 158 °F)

Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	Ndevor
Функція управління мобільними пристроями (Mobile Device Management, MDM) (сертифікована)	Mobile

Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	AER
-----------------------------------	-----

Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Продовження гарантії	+1 рік, +3 роки
Стандартні умови гарантії	2 роки

Комплектуючі

Додаткові аксесуари	4-слотовий зарядний пристрій, Зарядна підставка, пістолетна рукоятка, захисний чохол
Стандартні аксесуари	USB-кабель, Ремінець для руки, акумулятор, захисна плівка для екрану, мультиадаптер, зап'ястний ремінь, захисний чохол

Що знаходиться в коробці?

NLS-MT6757-W4	' MT67 Sei II, захисний чохол, захисна плівка для екрану, ремінець для руки, зап'ястний ремінь, USB-кабель, акумулятор, мультиадаптер
---------------	---

Accessories

Зарядка/Живлення

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)
BTY-MT67 Battery for MT67 (BTY-MT67)
NLS-CD6750-4B 4-slot Battery Charger for MT67 (NLS-CD6750-4B)
NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV)

Захист та використання

BT105 Belt for Holster (BT105)
HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105)

HS106 Holster for MT67, MT90, MT93, and N7 (HS106)
MC105 Metal Clip for Holster (MC105)
MS105 Mounting Strap for Holster (MS105)
NLS-RB67-01 Protective Case for MT67 Series (NLS-RB67-01)
NS105 Neck Strap for Holster (NS105)
PT105 Protection Flap for Holster (PT105)
RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)
SP67 HYBRID Screen Protector Film for MT67 (SP67 HYBRID)

Кабелі

CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7)

Підставки та кріплення

NLS-CD6750-01 Charging Cradle for MT67 (NLS-CD6750-01)

Периферійні пристрої

NLS-PG6750-01 Pistol Grip for MT67 (NLS-PG6750-01)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved